

LEKI STOSOWANE W CHIRURGII

do zaliczenia na II roku zajęć praktycznych

ANTYBIOTYKI :

Metronidazol
Augmentin
Ciprinol / Proxacin
Cipronex
Fortum
Amoksyklaw / Taromentin
Biofuroxym / Biotaksym
Tienam
Meronem



LEKI STOSOWANE W CHOROBYCH UKŁADU KRAŻENIA

Digoxin
Propranolol
Enarenal

LEKI MOCZOPEDNE

Furosemidum
Spironol

LEKI ZNIECZULAJĄCE MIEJSCOWO

Lignocainum
Bupivacainum

LEKI PRZECIWKRWOTOCZNE

Cyclonamine / Dicinon
Vitacon / Witamina K

LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE

Clexane
Fraxiparine
Fragmin

LEKI STOSOWANE W CHOROBYCH NIEDOKRWIENNEJ SERCA

Effox
Molsidomina

LEKI WYKRZTUŚNE

Aflegan
Flegamina

LEKI PRZECIWKASZLOWE

Thiocodin

LEKI STOSOWANE W CHOROBIĘ WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY

Ranigast / Histac

Losec / Controloc / Omeprazol/ Polprazol / Pantoprazol/ Anesteloc / Nexium

LEKI OSŁANIAJĄCE I ZOBOJETNIAJĄCE KWAS SOLNY

Maalox

LEKI POBUDZAJĄCE PERYSTALTYKĘ JELIT I PRZECIWWYMIOTNE

Metoclopramidum / Reglan

Torecan

Nacl 10%

LEKI PRZECIWBIEGUNKOWE

Reasec

Nifuroxazyd

Loperamid

LEKI PRZECZYSZCZAJĄCE

Bisacodyl

Fortrans

Lactulosum

X-Prep

LEKI ROZKURCZOWE I PRZECIWWZDECIOWE

Espumisan

Papawerinum

No-Spa

Buscolysin

Tolargin

LEKI PRZYWRACAJĄCE PRAWIDŁOWĄ FLORE BAKTERYJNĄ

Lakcid

Lacidofil

LEKI PRZECIWBÓLOWE

NIENARKOTYCZNE : Pyralgina, Ketonal, Perfalgan

NARKOTYCZNE: Dolargan/Dolcontral/Dolantyna ; Fentanyl ; Tramal/Tramadol/ Poltram

LEKI USPAKAJĄCE I NASENNE

Hydroxyzyna/ Atarax

Relanium

Pernazyna

Dormicum

Signopam

K Cl, Dexaven, Mannitol, Hydrocortison/Corhydron,

SKŁAD KROPLÓWKI ROZKURCZOWEJ:

1 amp. Pyralginy,

2 amp. Papaweryny, + 0.9% Na Cl 250 ml

2 lub 3 amp. Lignocainy